



GROUPES ÉLECTROGÈNES

**INMESOL**

LT

TOUR  
**D'ECLAIRAGE**

**IT07**



[www.inmesol.fr](http://www.inmesol.fr)

# LT IT07


**4 x 300 W LED**  
**@ 230 VAC - 50 Hz**

## Caractéristiques en vedette:

# 01

### COMPACTE, STABLE ET LÉGÈRE

Facilité d'installation  
et d'utilisation..




# 02

### VOLUME ET DIMENSIONS OPTIMISÉES

Lame de remorquage amovible  
pour la réduction de volume.

# 03



### ENTRÉES ET SORTIES AUXILIAIRES


16A / 230V / 50Hz.



# 04

### PLUSIEURS UNITÉS EN SERIE

Maximum 2 unités IT06 en  
ligne connecté à IT07.





# 05

## PROJECTEURS PLIABLES

Pour éviter les dommages pendant le transport.



# 06

## TRANSPORTABLE

Avec remorque chantier.

Disponible avec remorque routière.

## Éléments principaux :

### Poids et dimensions

Poids : 760 kg.

#### Dimensions de transport (mm) :

2.520 x 1.100 x 2.610  
(longueur x largeur x hauteur).

#### Dimensions position de travail (mm) :

3.150 x 2.150 x 9.000  
(longueur x largeur x hauteur).

### Groupe électrogène diesel intégré monophasé, 2,5 kVA

Moteur :  
Kubota Z482, refroidi à l'eau,  
3,2 kWm @ 1500 rpm.

Reservoir de carburant :  
98.5 L.

Tension : 230 V.

Fréquence : 50 Hz.

### Panneau de contrôle

Avec contrôleur numérique.

Disjoncteur pour chaque  
paire de projecteurs.

Protection différentielle.

Arrêt d'urgence.

Sélecteur pour l'alimentation  
externe ou à partir du groupe  
électrogène de la tour.

Prise auxiliaire 16 A.

Fiche 16 A pour  
l'alimentation externe.

### Kit d'élévation

Hauteur max : 9 m.

Système d'élévation :  
hydraulique.

Rotation du mât : 355°.

Système de rotation : manuel.



Double connexion pour remorquage: boule et anneau.



Roues avec pneus P175/80 R13 et calage de sécurité pour roue.



Stabilisateurs réglables.



4 projecteurs LED 300 W chacun.

# GROUPES ÉLECTROGÈNES INMESOL

## Nos produits :

**3P** Gamme **Portable**

**HR** Gamme **Lourde**

**IN** Gamme **Industrial**

**LT** Mats d'**Eclairage**

**ER** Gamme **ECO**

**RR** Gamme **Rental**

**SB** Gamme de **Secours**



PLUS D'INFORMATION: [www.inmesol.fr](http://www.inmesol.fr)

GROUPES ÉLECTROGÈNES  
**INMESOL**

**INMESOL, S.L.U.**

BUREAU CENTRAL

Carretera de Fuente Álamo, 2. 30153 Corvera · MURCIA. ESPAGNE

Téléphone: +34 968 38 03 00 | Fax: +34 968 38 04 00

Email: [inmesol@inmesol.com](mailto:inmesol@inmesol.com)

[www.inmesol.fr](http://www.inmesol.fr)



*Inmesol est présent dans plus de  
90 pays dans le monde entier*



INMESOL, S.L.U. entreprise dotée d'un système de la Qualité certifié ISO 9001 pour la : «Conception, fabrication, commercialisation et assistance technique de groupes électrogènes, de mâts d'éclairage, de moto-soudeuses, de groupes électrogènes pour prise de force tracteur et de générateurs au système hybride».