



GROUPES ÉLECTROGÈNES  
**INMESOL**

LT

TOUR  
**D'ECLAIRAGE**  
**IT05**



[www.inmesol.fr](http://www.inmesol.fr)

# **LT** IT05

**4 x 1.000W Halogenure  
@ 230 VAC – 50 Hz**

## **Caractéristiques en vedette:**



### **01**


#### **COMPACTE, STABLE ET LEGERE**

Facilité d'installation et d'utilisation.

### **02**

#### **VOLUME ET DIMENSIONS OPTIMISEES**

Lame de remorquage amovible  
pour la réduction de volume.



Rev. 02 | 01/09/2023

## Éléments principaux :

### Poids et dimensions

Poids: 760 kg.

**Dimensions de transport (mm) :**  
2.520 x 1.100 x 2.610  
(longueur x largeur x hauteur).

**Dimensions position de travail (mm) :**  
3.150 x 2.150 x 9.000  
(longueur x largeur x hauteur).

### Groupe électrogène diesel intégré monophasé, 6kVA

**Moteur :**  
Kubota D1105, refroidi à l'eau,  
8,4 kWm @ 1500 rpm.

**Reservoir de carburant :**  
98.5 L.

**Tension :** 230 V.

**Fréquence :** 50 Hz.

### Panneau de contrôle

Avec contrôleur numérique.

Disjoncteur pour chaque  
paire de projecteurs.

Protection différentielle.

Arrêt d'urgence.

### Kit d'élévation

Hauteur max. : 9 m.

Système d'élévation : manuel.

Rotation du mât : 355 °.

Système de rotation : manuel.



Double connexion pour remorquage: boule et anneau.



Roues avec pneus P175/80 R13 et calage de sécurité pour roue.



Stabilisateurs réglables.



4 projecteurs halogène métallique 1.000 W chacun.



Rev. 02 | 01/09/2023

Ces données sont purement indicatives et peuvent être modifiées par le constructeur sans préavis. Inmesol a le droit d'apporter des modifications dans les spécifications du matériau. Ce document ne fait pas partie du contrat d'acquisition de biens. Prix sauf erreur ou omission.

# GROUPES ÉLECTROGÈNES INMESOL

## Nos produits :

**3P** Gamme **Portable**

**HR** Gamme **Lourde**

**IN** Gamme **Industrial**

**LT** Mats d'**Eclairage**

**ER** Gamme **ECO**

**RR** Gamme **Rental**

**SB** Gamme de **Secours**



PLUS D'INFORMATION: [www.inmesol.fr](http://www.inmesol.fr)



**INMESOL, S.L.U.**

BUREAU CENTRAL

Carretera de Fuente Álamo, 2. 30153 Corvera · MURCIA. ESPAGNE  
Téléphone: +34 968 38 03 00 | Fax: +34 968 38 04 00

Email: [inmesol@inmesol.com](mailto:inmesol@inmesol.com)

[www.inmesol.fr](http://www.inmesol.fr)



*Inmesol est présent dans plus de  
90 pays dans le monde entier*



INMESOL, S.L.U. entreprise dotée d'un système de la Qualité certifié ISO 9001 pour la : «Conception, fabrication, commercialisation et assistance technique de groupes électrogènes, de mâts d'éclairage, de moto-soudeuses, de groupes électrogènes pour prise de force tracteur et de générateurs au système hybride».